# MODULAR SYSTEM

# QUALITY

Beta

RSC 55

# DESIGN

# Racing System C55

Hogy megfeleljen az egyre inkább a minőség, a design és a személyre szabottság igényével jelentkező piacnak, a Beta Utensili kifejlesztette a “Racing System C55” moduláris műhelyberendezési rendszert, hogy lehetővé tegye Önöknek egy modern és a szükségleteknek mindenben megfelelő munkahelyi környezet létrehozását.

## Szervezettség

Egy ésszerűen szervezett munkaállás lehetővé teszi a munkavégzés optimalizálását

## Design

Igényes és lenyűgöző kivitel, hogy a munkahely egy rendezett és kellemes környezetet biztosítson

# Minőség

A legjobb „Made in Italy“ Beta minőség a műhely berendezéséhez

# Modularitás

A rendelkezésre álló hely és az igények alapján összeállítható műhely

# C55

055000000

## Teljes műhelyberendezés összeállítás

**A teljes összeállítás a következőkből áll:**
- 1 ajtós szekrény (C55A1)
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55B/2)
- Munkapad csatlakozókkal (C55PRO B/2)
- 7 fiókos mobil szerszámkocsi (C55C7)
- Rögzített 2 fiókos modul (C55M2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)
- Szerszámtartó fal redőnnyel (C55PS)

3 magasságában állítható
belső tartórekesszel
rendelkező szekrények

a lyukacsos szerszámtartó
panelek elhelyezésére
előkészítve

Beépített sűrített levegő csatlakozó
Ø 8 mm dobbal
Hosszúság: 10 m

Alumínium fiók előlap a fiók teljes hosszán
átvezetett
gyorskioldó rendszerrel

Zárral ellátott alumínium
redőny
a szerszámok védelme céljából



Gázrugós falipolcok
az ajtó nyitásának/zárásának
elősegítésére

Önhordó szerkezet

Áram csatlakozó
Schuko 16+10A
és EU 16+10A

A Beta hőformált tálcák
használatára
előkészített fiókok

Szerszámkocsi. A kezelő könnyen
előhúzhatja
a 2 rögzített és 2 elforgatható
kerék segítségével

Az egyenetlen
felületekhez alkalmazkodó
állítható tartólábak

# C55AB

055000020

## Műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55B/2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)



# C55PB/3

055000035

## Műhelyberendezés összeállítás

**Az összeállítás a következőkből áll:**
- Munkapad (C55B/2)
- 8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez (C55C8)
- 2 nagy fiókos rögzített modul (C55M2)
- Redőnyös szerszámtartó fal (C55PS)



# C55B/2



055000101

055000111

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 2 méteres munkapad műhelyberendezéshez

**Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel bevont 2050x700 mm munkalap**

- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- 2 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve
- Állítható magasságú lábak

100 kg

# C55PRO B/2

055000151

055000171

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 2 méteres munkapad műhelyberendezéshez

**Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 2050x700 mm munkalap**
**Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob:**

- Schuko csatlakozó +16+10 A
- EU Plug csatlakozó 16+10 A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- 2 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve
- Állítható magasságú lábak

105 kg



# C55B/2,8


055000261

055000281

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez

**Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel bevont 2850x700 mm munkalap**

- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- 3 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve
- Állítható magasságú lábak

122 kg

# C55PRO B/2,8

055000271

055000283

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez

**Levehető, 2050x700 mm, ABS réteggel burkolt munkafelülettel**
**Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob**

- Schuko csatlakozó +16+10 A
- EU Plug csatlakozó 16+10 A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- 3 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve
- Állítható magasságú lábak

127 kg

# C55B-D4

055000109

055000119

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 4 méteres kettős munkalap középső lábbal

**4100x700 mm méretű, egy ütésálló és karcálló, szénhidrogén tűrő PVC réteggel burkolva**

- Furatok egy 1599F/150 típusú satu elhelyezésére (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak
- Kettős középső láb, 365x750 mm beépített ajtós tartórekesz

185 kg



# C55PRO B-D4

055000159

055000179

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 4 méteres kettős munkaasztal Középső lábbal

**4100x700 mm méretű, egy ütésálló és karcálló, szénhidrogén tűrő PVC réteggel burkolva**

Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob:

- Schuko+16+10A csatlakozó
- EU Plug 16+10A csatlakozó
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tekercselő dobbal Hosszúság: 10 m
- Furatok egy 1599F/150 típusú satu elhelyezésére (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak
- Kettős középső láb 365x750 mm beépített ajtós tartórekesz

190 kg



# C55B/G

## Egyszerű láb műhelyberendezés munkapadhoz

Állítható magasságú lábakkal



28 kg

**jobb láb**
055000104

**bal láb**
055000105

# C55B/GAA

## Egyszerű láb műhelyberendezés munkapadhoz

Állítható magasságú lábakkal



33 kg

**jobb láb**
055000166

**bal láb**
055000156

# C55B/GE

## Láb elektromos aljzattal műhelyberendezés munkapadhoz

Schuko +16 +10 A és EU Plug 16 +10 A csatlakozóval
Állítható magasságú lábakkal



28 kg

**jobb láb**
055000154

**bal láb**
055000165

# C55B/GDS

055000291

## Egyszerű láb műhelyberendezés munkapadhoz

Állítható magasságú lábakkal



37 kg

# C55B PT/2

055000106 055000116

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 2 méteres munkalap műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
2050x700 mm festett lemez munkalap
Hátsó kereszttartóval a modulok rögzítéséhez
Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni

43 kg

# C55B PT/2,8

055000266 055000286

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## 2,8 méteres munkalap műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
2850x700 mm festett lemez munkalap
Hátsó kereszttartóval a modulok rögzítéséhez
Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni

61 kg

# C55RB

## Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC burkolat



**2 méteres munkapadhoz**
055000195

**2,8 méteres munkapadhoz**
055000196

**belső sarokhoz**
055000197

# 1599F/150

015990150

## párhuzamsatu munkapadhoz

**Edzett pofák és vezetősín**

| L1 | BxH | Ø | A Max |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 125x62 mm | 13 mm | 200 mm |

# C55C7 055000201

## 7 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

79 kg




| h | max |
|---|---|
| 70 mm | 30 kg |
| 245 mm | 40 kg |

# C55C8 055000206

## 8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez

8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

81 kg




| h | max |
|---|---|
| 70 mm | 30 kg |
| 175 mm | 40 kg |

# C55M7 055000203

## 7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elől
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

78 kg




| h | max |
|---|---|
| 70 mm | 30 kg |
| 245 mm | 40 kg |

# C55MS 055000204

## Rögzített szervizmodul műhelyberendezéshez

- Beépített hulladéktartó
- Üreg a papírtekercstartó számára
- 1 rakodófiók 305x270 mm

75 kg




# C55CS 055000208

## Rögzített modul szelektív hulladékokhoz

- Kihúzható 588x465 méretű hulladék fiók, golyóscsapágyas teleszkópos vezetőkön
- 2 kihúzható nagy térfogatú belső tartály a hulladék szétválasztásához

70 kg



# C55M2

055000202

## 2 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

2 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elől



66 kg

# C55MA

055000205

## 2 ajtós rögzített modul műhelyberendezéshez

- Zárral ellátva
- Magasságában állítható belső polccal



75 kg

# C55MDO

055000210

## Rögzített olajelosztó modul

- 2 tekercselőt tartalmaz 7m - 1/2” gumicsővel
- 2 digitális literszámlálóval rendelkező pisztoly, automatikus cseppvédővel
  - legnagyobb szállítási mennyiség:: 35 l/p
  - viszkozitás: 8÷5000 mPas



76 kg

# C55PS

055000250

## Redőnyös szerszámtartó fal műhelyberendezéshez

pg 23

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos panel a szerszámok elhelyezéséhez
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- 2 méteres munkapadhoz társítható



055000255

88 kg

# C55PP

055000350

## Redőnyös szerszámtartó fal és polc műhelyberendezéshez

pg 23

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Gázos rugókkal rendelkező polc az ajtók nyitásának és zárásának elősegítésére
- Fali panel a C55/1PF lyukacsos szerszámtartó panelek elhelyezésére (külön kell rendelni)
- Önhordó szerkezettel rendelkezik, hogy társítani lehessen a 2.8 méteres munkapadokhoz

157 kg

055000355



# C55/2PM 055000301

## 2 polcos fal műhelyberendezéshez

• 2 db 1024x400x300 mm méretű polc, az ajtók nyitásának és zárásának megkönnyítésére gázrugókkal felszerelve.
• Fali panel 2050x620 mm, C55/2PF lyukacsos szerszámtartó panelek számára (külön kell rendelni)
•Önhordó szerkezettel rendelkezik
• 2 méteres munkapadhoz társítható

80 kg




# C55/3PM 055000300

## 3 polcos fal műhelyberendezéshez

3 gázos rugóval rendelkező polc az ajtók nyitásának és zárásának elősegítésére
• Fali panel a C55/3PF lyukacsos szerszámtartó panelek elhelyezésére (külön kell rendelni)
• Önhordó szerkezettel rendelkezik, hogy társítani lehessen a munkapadokhoz

132 kg



# C55LMP/1 055000320

## LED lámpa műhelyberendezéshez

- hosszúság: 1 m
- Praktikus rögzítés a polcos szekrény alá egy mágnespár segítségével
- BE/KI kapcsoló
- Beépített vezeték és 25 W transzformátor
- 1300 lumen

1000 mm

1,2 kg

# C55LMP/2 055000322

## 2 LED lámpa a C55 műhelyberendezéshez

- hosszúság: 2 db egyenként 1 m-es lámpa, egymáshoz csatlakoztatva
- Praktikus rögzítés a falipolc alatt egy mágnespár segítségével
- BE/KI kapcsoló
- Beépített 18 W vezeték és transzformátor
- 1300 Lumen

2 kg

# C55/1PF 055000309

## Lyukacsos szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

- Lyukacsos panel 800x600 mm a szerszámok elhelyezéséhez
- A C55/2PM szerkezethez társítható

600 mm

5 kg

800 mm

pg 23

# C55/2PF 055000310

## 2 db lyukacsos szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

- 2 lyukacsos panel 1024x600 mm a szerszámok elhelyezéséhez
- A C55/2PM szerkezethez társítható



600 mm

12 kg

2048 mm

pg 23

# C55/3PF 055000308

## 3 lyukacsos szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

- 2 lyukacsos panel 1024x600 mm és 1 panel 800x600 mm a szerszámok elhelyezésére
- A C55/3PM szerkezethez társítható

600 mm

17 kg

2848 mm

pg 23

# C55AN

055000181

055000183

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## Belső sarok műhelyberendezéshez



# C55AN-PC


055000182

055000184

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

## Belső sarok műhelyberendezéshez, papírtekercstartó üreggel



# C55AN/PS

055000191

## Felső zárópanel belső sarokhoz



# C55A1

055000411

## 1 ajtós lemezszekrény műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek: 177x42x42 cm



50 kg

# C55A2

055000412

## 2 ajtós lemezszekrény műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek: 177x70x42 cm



72 kg

# C55A1/R42

## Belső rakodópolc C55A1 szekrényhez

## 400x400 mm

055000461

# C55A2/R70

## Belső rakodópolc C55A2 szekrényhez

## 700x400 mm

055000462

# Szerszámtartó horog falhoz

## KIT/GPS 088880119



## GM

| | Ø |
|---|---|
| 088880250 | 6,5 |
| 088880251 | 9,5 |
| 088880252 | 13 |
| 088880253 | 16 |
| 088880254 | 19 |
| 088880255 | 25 |

## S55/8 088880420



55/S8
55AS/8
55MP/S8

## S55/12 088880421



55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

## ST2P 088880422



## TSPP 088880402



## S952/10 088880423



## S1719BM 088880404



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

## SGN 088880405

1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

## S42/17 088880428



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

## S951/6 088880429



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

## SPG11 088880910



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

## S1203/8 088880430



1203/S8
1263/D8
1293/S8

## S96T/8 088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

## 96T/SPV 000960958

96T/S11
97TTX/S11

## A színeidben tündöklő műhely!

Az RSC55 lehetőséget kínál arra, hogy a munkapadok és a szerszámtartó falak redőnyeit semleges (szürke) színben rendeljük meg, majd személyre szabhatjuk magunknak a 7 különböző ragasztószalag közül rendelhető színes függőleges betétek segítségével

### 1. Rendeld meg a moduljaidat semleges színben

### 2. Rendeld meg a függőleges betétet

Válaszd ki a színt az ízlésednek megfelelően, vagy a vállalatod céges színei alapján

# C55STR

## színes ragasztószalag, 25 m

lehetővé teszi a függőleges betétek színének személyre szabását a C55 műhelyberendezésnél

| | |
|---|---|
| 2011 | 055000901 |
| 9006 | 055000902 |
| 3000 | 055000903 |
| 5015 | 055000904 |
| 1023 | 055000905 |
| 6029 | 055000906 |
| 9016 | 055000907 |
| 1035 | 055000909 |

# Képzeld el és valósítsd meg...

## Konfiguráld online a műhelyedet 3D nézetben

**www.beta-tools.com/rsc55en**



**step 1**

**Rajzold meg a falakat**
Építsd meg a falakat a műhelyed méreteinek megfelelően.



**step 2**

**Hozd létre a munkaállásodat**
Jelöld ki és szereld össze a részegységeket, adj életet a kompozíciódnak





**step 3**

**Jelenítsd meg a 3D eredményt**
A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben, és több szögből megtekinthető



**step 4**

**Kérj egy árajánlatot**
Nyomtasd ki a kompozíció részleteit PDF formátumban, és mutasd meg a kedvenc értékesítődnek, hogy adjon egy árajánlatot.

Beta
Beta
Beta

Beta

# ORGANIZATION

# MODULARITY

8 014230 871325
998011023