



Chicago Pneumatic **Industrial** Tools



Mini katalógus

**Nagy teljesítményű termékek.
Önnek tervezve!**

Nyomatékkulcsok



RP9524

3/8" Csavarbehajtó

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	CSAVARBEHÁJTÓ	SZABAD FORGÁSI SZÁM	NYOMATÉKTARTOMÁNY		MAXIMÁLIS NYOMATÉK		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²
RP8222	615 190 8222	3/8	11,500	250-400	184-295	450	331	15.0	32	177	6.96	1.15	2.53	89	100	3.9
RP9521	615 190 9521	3/8	11,000	6.8-70	5-50	122	90	4.7	10	146	5.75	1.2	2.6	84	95	4.9
RP9522	615 190 9522	3/8	9,500	6.8-70	5-50	122	90	4.7	10	146	5.75	0.9	2.0	86	97	2.6
RP9523	615 190 9523	3/8	11,000	6.8-70	5-50	122	90	4.7	10	146	5.75	1.2	2.6	84	95	4.9
RP9524	615 190 9524	3/8	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5
RP9525	615 190 9525	3/8	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

1/2" Csavarbehajtó



RP8252



RP9545

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	CSAVARBEHÁJTÓ	SZABAD FORGÁSI SZÁM	NYOMATÉKTARTOMÁNY		MAXIMÁLIS NYOMATÉK		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²
RP8242	615 190 8242	1/2	11,500	250-400	184-295	650	479	15.0	32	177	6.96	1.2	2.6	89	100	3.9
RP8252	615 190 8252	1/2	9,000	300-800	220-590	1050	775	13.6	29	200	7.87	2.0	4.4	94	105	7.9
RP8253 Ext 2"	615 190 8253	1/2	9,000	300-800	220-590	1050	775	13.6	29	262	10.31	2.1	4.7	94	105	7.9
RP9526	615 190 9526	1/2	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5
RP9527	615 190 9527	1/2	8,500	27-217	20-160	272	200	5.7	12	152	6.0	1.4	3.1	94	105	<2.5
RP9540-B	615 190 2540	1/2	8,400	34-420	25-310	576	425	7.1	15	191	7.5	2.3	5.1	94	105	3.4
RP9541	615 190 9541	1/2	8,900	34-434	25-320	603	445	6.6	14	168	6.6	2.5	5.5	89	100	2.7
RP9542	615 190 9542	1/2	8,900	34-434	25-320	603	445	6.6	14	168	6.6	2.5	5.5	89	100	2.7
RP9543 HEX	615 190 9543	7/16	8,900	34-434	25-320	603	445	6.6	14	199	7.8	2.6	5.8	89	100	2.7
RP9545	615 190 9545	1/2	6,900	34-542	25-400	746	550	9.0	19	180	7.1	2.5	5.6	96	107	4.0
RP9546	615 190 9546	1/2	6,400	68-610	50-450	827	625	2.6	5.5	178	7.0	2.49	5.5	95	106	4.9

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"



RP8242 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 8249
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP8242 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF
- Szerszámolaj

RP9546 IKIT - Whitworth menetű - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 8546
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9546 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (5) - 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 5/16" AF
- Szerszámolaj



RP8252 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 8259
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP8252 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF
- Szerszámolaj

RP9550-B IKIT - Whitworth menetű - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 8550
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9550-B (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (5) - 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 5/16" AF

RP9546 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 0546
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9546 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF
- Szerszámolaj

RP9552-B MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 8552
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9550-B (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (5) - 14, 16, 17, 19 & 22mm AF

3/4" Csavarbehajtó

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	CSAVARBEHÁJTÓ	SZABAD FORGÁSI SZÁM	NYOMATÉKTARTOMÁNY		MAXIMÁLIS NYOMATÉK		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²
RP8072	615 190 8072	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	230	9.05	4.85	10.7	94	100	3.9
RP8073 Ext 6"	615 190 8073	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	387	15.2	5.85	12.9	94	105	9.0
RP8272	615 190 8272	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	23	48	230	9.05	3.25	7.16	96	107	9.0
RP8274	615 190 8274	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	23	48	230	9.05	3.25	7.16	96	107	9.0
RP8275 Ext 6"	615 190 8275	3/4	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	23	48	382	15	3.88	8.55	96	107	9.0
RP9560	615 190 9560	3/4	4,200	200-950	150-700	1360	1000	11.3	24	244	9.6	4.80	10.5	99	110	4.9
RP9561	615 190 9561	3/4	5,500	102-680	75-500	1020	750	14.1	30	216	8.5	4.80	10.5	100	111	5.1

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 3/8"



RP8272 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 8279
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP8272 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (4) - 24, 27, 30 & 32 mm AF
- Szerszámolaj

RP9551 IKIT - Whitworth menetű - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 9551
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9560 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (4) - 15/16", 1", 1-1/16" & 1-1/8" AF

RP9553 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 190 9553
- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9560 (Mennyiség 1)
- Csavarozóhegyek (4) - 24, 27, 30 & 32 mm AF

1" Csavarbehajtó

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	CSAVARBEHÁJTÓ	SZABAD FORGÁSI SZÁM	NYOMATÉKTARTOMÁNY		MAXIMÁLIS NYOMATÉK		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRETE
		in.	rpm	Nm	ft lb	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	m/s²	NPTF
RP8084	615 190 8084	1	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	230	9.05	5.05	11.13	94	105	9.0	3/8"
RP8085 Ext 6"	615 190 8085	1	6,500	135-1300	100-960	1650	1217	17	36	387	15.2	5.90	13.0	94	105	9.0	3/8"
RP9582	615 190 9582	1	4,200	200-1225	150-900	1900	1400	18.9	40	394	15.5	12.3	27.0	110	121	4.3	1/2"
RP9583 Ext 6"	615 190 9583	1	4,200	200-1225	150-900	1900	1400	18.9	40	564	22.2	13.5	29.8	110	121	4.3	1/2"
RP9597	615 190 9597	1	4,700	407-1898	300-1400	2712	2000	22.7	48	241	9.50	9.10	20.0	101	112	13.0	1/2"



RP9582

Nyomatékkulcsok



RP9427

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	CSAVARBEHÁJTÓ	SZABAD FORGATÁSI SZÁM	NYOMATÉKTARTOMÁNY		MAXIMÁLIS NYOMATÉK		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		in.														
NEW NEW RP9425	615 191 9425	1/4	200	7	5	20	15	4.7	10	165	6.5	0.85	1.9	87	98	6.2
RP9426	615 191 9426	1/4	275	7	5	35	27	5.9	12.5	130	5.10	0.49	1.08	82	93	5.5
NEW NEW RP9427	615 191 9427	3/8	275	7	5	35	27	5.9	12.5	130	5.10	0.50	1.11	82	93	4.5
RP9429	615 191 9429	3/8	150	14	10	68	50	7.5	16	254	10	1.20	2.6	97	108	7.9
RP9430	615 191 9430	1/2	150	14	10	68	50	7.5	16	254	10	1.20	2.6	97	108	7.9
RP9431Q	615 191 9431	3/8	190	14	10	122	90	18.	39	305	12	1.20	2.7	79	-	14.8
NEW NEW RP9432Q	615 191 9432	1/2	190	14	10	122	90	18.5	39	305	12	1.20	2.7	79	-	14.8
RP9435	615 191 9435	3/8	160	13	10	70	50	2	4.25	260	10.25	1.19	2.63	98	109	7.2
NEW NEW RP9436	615 191 9436	1/2	160	13	10	70	50	2	4.25	260	10.25	1.19	2.63	98	109	7.2

Minden modell- Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

RP9429 KIT - Metrikus - A csomag

tartalma:

Alkatrészszám: 615 191 0429

- 3/8" Nyomatékkulcsok RP9429

(Mennyiség 1)

- Csavarozóhegyek (5) - 10, 13, 14, 16 & 17mm AF



NEW

RP9430 KIT - Metrikus - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 191 0430

- 1/2" Nyomatékkulcsok RP9430 (Mennyiség 1)

- Csavarozóhegyek (5) - 10, 13, 14, 16 & 17mm AF



NEW

Tartozékok

Dugókulcsbetét szettek



További információkért kérjük forduljon a Teljes Dugókulcsbetét katalógusunkhoz.




STANDARD



HOSSZÚ (D)



UNIVERZÁLIS (U)



HOSSZÚ
UNIVERZÁLIS (DU)



MÁGNESES (G)



HOSSZÚ
MÁGNESES (DG)

SD2114



SD2114D



SD3113D



SD3113G



SD3113DG



SD4114



SD4114D



SD4114DU



ALKATRÉSZ- SZÁM	DARAB- SZÁM	TARTALOM
SS2114	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2114D	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2112U	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2112G	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS2112DG	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15mm
SS3113	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113D	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3110U	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3110DU	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113G	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113DG	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS4114	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27mm
SS4114D	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27mm
SS4113U	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24mm
SS4113DU	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24mm
SS4112G	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21mm
SS4112DG	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21mm
SS618	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38mm
SS618D	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38mm
SS818	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41mm
SS814D	4	27, 30, 32, 33 & 36mm
SS818D	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41mm

CSAVARBEHÁJTÓ (")



Csavarhúzó

Közvetlen kihajtású és csúszásmentes kuplungos csavarozógépek



RP2765

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORGULATSZÁM	NYOMATÉKI TARTOMÁNY				LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRLETE
			MIN.		MAX.										
			rpm	Nm	in. lbs.	Nm	in. lbs.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	m/s²
RP2754 (DD)	615 192 2754	1,450	-	-	5	44	8	17	210	8.3	0.9	2.0	77	<2.5	1/4"
RP2755 (DD)	615 192 2755	2,200	-	-	14	124	14	29	160	6.3	1.03	2.27	90	<2.5	1/4"
RP2764 (DD)	615 192 2764	600	-	-	14	124	8	17	228	9.0	1.0	2.20	77	<2.5	1/4"
RP2765 (DD)	615 192 2765	900	-	-	26	230	14	29	178	7.0	1.18	2.60	88	<2.5	1/4"
RP2780 (P)	615 192 2780	2,100	-	-	15	133	14	29	164	6.46	1.06	2.35	89	26.8	1/4"

Minden modell - Kimeneti meghajtás: Hex. 1/4F hüvelyk - Tengelykapcsoló típusa: DD = Közvetlen vezetésű / P = Pozitív vezetésű

Ütve-csavarozó gép



RP2041

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORGULATSZÁM	NYOMATÉKI TARTOMÁNY				LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRTE
			MIN.		MAX.										
			rpm	Nm	in. lbs.	Nm	in. lbs.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	
RP2036	615 192 2036	10,000	3.4	30	16	142	6	13	223	8.78	0.78	1.73	83	6.9	1/4"
RP2037	615 192 2037	10,000	18	160	28	248	6	13	210	8.27	0.82	1.81	88	6.2	1/4"
RP2041	615 192 2041	15,000	8	71	42	372	9	19	152	5.98	1.04	2.29	89	4.8	1/4"
RP2042	615 192 2042	5,600	6	53	41	363	13	27	153	6.02	1.02	2.25	88	6.0	1/4"

Minden modell - Kimeneti meghajtás: Hex. 1/4F hüvelyk

Csúszó- lekapcsoló típusú kuplunggal



RP2007

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORGULATSZÁM	NYOMATÉKI TARTOMÁNY				LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRTE
			MIN.		MAX.										
			rpm	Nm	in. lbs.	Nm	in. lbs.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	
RP2003 (SO)	615 192 2003	1,100	0.4	3.5	1.5	13	4.1	9	197	7.7	0.4	0.9	73	<2.5	1/8"
RP2005 (SO)	615 192 2005	1,100	0.4	3.5	4.3	38	6.5	14	182	7.2	0.8	1.8	76	<2.5	1/8"
RP2006 (R)	615 192 2006	1,100	0.4	3.5	4.4	39	6.5	14	182	7.2	0.8	1.8	75	2.3-3.9	1/8"
RP2007 (SO)	615 192 2007	1,100	0.4	3.5	4.3	38	6.5	14	250	9.8	0.6	1.3	81	<2.5	1/8"
RP2008 (SO)	615 192 2008	1,100	0.4	3.5	4.3	38	6.5	14	275	10.8	0.7	1.5	76	<2.5	1/8"
RP2009 (R)	615 192 2009	1,100	0.4	3.5	4.4	39	6.5	14	250	9.8	0.6	1.3	77	9-35	1/8"
RP2010 (SO)	615 192 2010	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	253	10.0	0.9	2.0	76	<2.5	1/4"
RP2011 (R)	615 192 2011	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	278	10.9	0.9	2.0	73	16.1	1/4"
RP2012 (SO)	615 192 2012	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	278	10.9	0.9	2.0	73	<2.5	1/8"
RP2014 (R)	615 192 2014	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	220	8.7	1.0	2.2	81	3.2	1/4"
RP2015 (SO)	615 192 2015	1,470	2.0	18	5.5	49	9.0	20	220	8.7	1.0	2.2	81	<2.5	1/4"

Minden modell - Kimeneti meghajtás: Hex. 1/4F hüvelyk - Tengelykapcsoló típusa: R = Tekercselő / SO = Lezáró

Tartozékok



FÜGGESZTŐ FÜL

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM
RP2005, RP2006	307683
RP2014, RP2015	473153
RP2012	467003

OLDALFOGANTYÚ

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM
RP2755, RP2765, RP2780	205 049 855 3
RP2012, RP2014, RP2015	467033

HORNYOS BIT CSAVARHÚZÓHOZ

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM
RP2036	894 020 079 1
RP2037	894 020 062 0
RP2041, RP2042	894 020 074 2

HORNYOS BIT CSAVARHÚZÓHOZ

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM
RP2012, RP2007, RP2011, RP2008	29932
RP2009, RP2014, RP2010, RP2015	29932
RP2003	69773

Fúrók



RP1274



RP9887



RP9285



RP9879

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TELJESÍTMÉNY		TOKMÁNY BEFOGÓKÉPESSÉGE		MAXIMÁLIS NYOMATÉK		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT		HANGERŐ
		rpm	kW	hp	mm	in.	Nm	ft lb	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb	dB(A)	dB(A)	
RP1064	615 194 1064	2,500	0.23	0.30	10	3/8	1.8	1.32	9.3	19.7	225	8.9	0.7	1.5	83	-	
RP1454	615 194 1454	4,300	0.23	0.30	10	3/8	1.0	0.74	9.3	19.7	225	8.9	0.7	1.5	83	-	
RP1664	615 194 1664	2,000	0.19	0.26	10	3/8	1.8	1.32	9.3	19.7	225	8.9	0.7	1.5	83	-	
RP1264	615 194 1264	2,900	0.28	0.38	10	3/8	1.8	1.32	9.3	19.7	175	6.9	0.9	2.0	78	-	
RP1274	615 194 1274	2,900	0.28	0.38	10	3/8	1.8	1.32	9.3	19.7	175	6.9	0.9	2.0	78	-	
RP9280	615 194 9280	3,200	0.23	0.30	6.4	1/4	2.6	1.92	9.0	19.0	142	5.6	0.6	1.3	82	-	
RP9281	615 194 9281	2,700	0.2	0.27	6	1/4	2.26	20	16	7.55	157	6.18	0.68	1.5	87.3	-	
RP9282	615 194 9282	2,700	0.2	0.27	6	1/4	2.26	20	16	7.55	157	6.18	0.7	1.54	87.3	-	
RP9879	615 194 9879	1,300	0.18	0.25	10	3/8	4.7	3.46	8.5	18.0	200	8.0	0.7	1.5	91	102	
RP9887	615 194 9887	2,800	0.37	0.50	10	3/8	4.7	3.46	12.0	26.0	215	8.5	0.9	2.0	88	99	
RP9285	615 194 9285	2,900	0.38	0.50	10	3/8	5.3	3.91	10.0	21	165	6.5	1.1	2.4	89	100	
RP9286	615 194 9286	600	0.38	0.50	13	1/2	20.0	14.70	11.5	24	177	7.0	1.8	4.0	90	101	
RP9287	615 194 9287	2,900	0.38	0.50	10	3/8	5.3	3.91	10.0	21	199	7.83	1.15	2.5	89	100	
RP9288	615 194 9288	600	0.38	0.50	13	1/2	20.0	14.70	11.5	24	251	9.88	1.51	3.3	90	101	
RP9789	615 194 9789	800	0.27	0.37	13	1/2	12.4	9.14	11.5	24	177	7.0	1.8	4.0	90	101	
RP9790	615 194 9790	2,000	0.27	0.37	10	3/8	4.8	3.54	11.5	24	165	6.5	1.4	3.0	89	100	
RP9791	615 194 9791	800	0.27	0.37	13	1/2	12.4	9.14	11.5	24	237	9.33	1.42	3.1	90	101	
RP9792	615 194 9792	2,000	0.27	0.37	10	3/8	4.8	3.54	11.5	24	216	8.5	1.18	2.6	89	100	

Minden modell - Rezgés <2.5m/s² / Menetes orsó 3/8-24 in. / Levegőcsatlakozó mérete 1/4" NPTF

RP9790 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 194 0790
- RP9790 Fúrók (Mennyiség 1)
- Levegőcsatlakozó (1)
- Tokmánykulcs (1)
- Fúróbitek (13) - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm



RP9790 IKIT - Whitworth menetű - A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 194 8790
- RP9790 Fúrók (Mennyiség 1)
- Levegőcsatlakozó (1)
- Tokmánykulcs (1)
- Fúróbitek (13) - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Tartozékok

CSAVARHÚZÓKÉSZLET

LEÍRÁS

Bármilyen pneumatikus fúrógéphez.
Közbetét, három Phillips-bittel és két hasított bittel.

ALKATRÉSZSZÁM

CA 155826

OLDALFOGANTYÚ

MODELL

RP9789, RP9791
RP9286, RP9288, RP2755, RP2765

ALKATRÉSZSZÁM

205 049 855 3
205 049 854 3

HÁTSÓ KIVEZETÉSŰ TÖMLŐKÉSZLET - HANGTOMPÍTÓ

MODELL

RP9285, RP9286, RP9287, RP9288, RP9789, RP9790, RP9791, RP9792
RP9879, RP9887

ALKATRÉSZSZÁM

205 051 649 3
205 051 290 3

SZERSZÁM	KAPACITÁS		MENETMETSZŐ (in.)	TOKMÁNY ALKATRÉSZSZÁMA	KULCS ALKATRÉSZSZÁMA
	mm	in.			
RP1064	10	3/8	3/8-24	40002 (Tokmány + Kulcs)	34302
RP1454	10	3/8	3/8-24	40002 (Tokmány + Kulcs)	34302
RP1664	10	3/8	3/8-24	40002 (Tokmány + Kulcs)	34302
RP1264	10	3/8	3/8-24	40002 (Tokmány + Kulcs)	34302
RP9280	6.4	1/4	3/8-24	205 048 698 3	205 049 700 3
RP9281	6.4	1/4	3/8-24	205 046 698 3	205 049 700 3
RP9285	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Tokmány + Kulcs)	C142411
RP9286	13	1/2	3/8-24	205 048 696 3 (Tokmány + Kulcs)	C142411
RP9789	13	1/2	3/8-24	205 048 696 3 (Tokmány + Kulcs)	C142411
RP9790	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Tokmány + Kulcs)	C142411
RP9879	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Tokmány + Kulcs)	C142411
RP9887	10	3/8	3/8-24	205 048 697 3 (Tokmány + Kulcs)	C142411
RP9282	6.4	1/4	3/8-24	205 052 862 3 (Kulcs nélküli tokmány)	
RP1274	10	3/8	3/8-24	94952 (Kulcs nélküli tokmány)	
RP9791	13	1/2	3/8-24	205 050 207 3 (Kulcs nélküli tokmány)	
RP9792	10	3/8	3/8-24	205 050 206 3 (Kulcs nélküli tokmány)	
RP9287	10	3/8	3/8-24	205 050 206 3 (Kulcs nélküli tokmány)	
RP9288	13	1/2	3/8-24	205 050 207 3 (Kulcs nélküli tokmány)	

Egyenes csiszológép

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TELJESÍTMÉNY		BEFOGÓSZÁR MÉTETE		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS
		rpm	kW	hp	mm	in.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb		
RP9104Q	615 195 9104	60,000	0.04	0.054	3.2	1/8	3.5	7	133	5.2	0.2	0.5	71	8.3
RP9105	615 195 9105	30,000	0.18	0.25	6.4	1/4	9.0	19	163	6.4	0.4	0.8	84	6.8
RP9102	615 195 9102	30,000	0.22	0.30	6.4	1/4	12.0	25	121	4.75	0.34	0.75	96	5.4
RP9110	615 195 9110	30,000	0.18	0.25	-	1/4	9.0	19	256	10.0	0.7	1.5	84	4.0
RP9111Q	615 195 9111	22,000	0.35	0.46	6.0	1/4	11.5	25	170	6.7	0.7	1.5	84	5.0
RP9112Q	615 195 9112	22,000	0.35	0.46	6.0	1/4	11.5	25	330	13.0	1.3	2.9	80	3.5
RP9113	615 195 9113	24,000	0.37	0.50	6.4	1/4	10.5	22	146	5.75	0.57	1.25	92.6	4.8
RP9114	615 195 9114	22,000	0.30	0.40	6.4	1/4	13.0	27	146	5.75	0.57	1.25	101	<2.5

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete 1/4" NPTF

RP9104Q KIT - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 195 0104

- RP9104Q Kézi Ceruza köszörűgép (Mennyiség 1)
- 1/8" & 3mm befogóval szállítva
- Keményfém sorja 3mm (5)
- Foglalat 3mm (5)



RP9111Q IKIT - Whitworth menetű - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 195 8111

- RP9111 Lyukkörű (Mennyiség 1)
- 1/4" felszerelt patenthüvely
- 1/8" befogószár(1)
- Foglalat 1/4" (5), 1/8" (5)

RP9111Q MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 195 0111

- RP9111 Lyukkörű (Mennyiség 1)
- 6mm felszerelt patenthüvely
- 3mm befogószár(1)
- Foglalat 6mm (5), 3mm (5)



Pisztolymarkolatú sarokcsiszoló

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TELJESÍTMÉNY		BEFOGÓSZÁR MÉTETE		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS
		rpm	kW	hp	mm	in.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb		
RP9101	615 195 9101	22,500	0.15	0.20	6.4	1/4	11.0	23	122	4.80	0.45	1.0	101	3.0
RP9106	615 195 9106	25,000	0.15	0.20	6.4	1/4	8.5	16	120	4.7	0.7	1.5	81	<2.5
RP9107	615 195 9107	17,000	0.15	0.20	6.4	1/4	8.5	16	120	4.7	0.7	1.5	81	<2.5
RP9108	615 195 9108	25,000	0.18	0.25	6.4	1/4	9.0	19	200	7.9	0.5	1.1	84	4.4

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete 1/4" NPTF

RP9101 KIT - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 195 0101

- RP9101 Sarokcsiszoló (1)
- Ø 50mm (2") Csiszolótányér (1)
- Ø 50mm (2") 50 Kemény köszörűkö (1)
- Ø 50mm (2") 36 Kemény köszörűkö (1)
- Ø 50mm (2") 24 Kemény köszörűkö (1)
- Ø 50mm (2") Felület-előkészítő lap (finom, közepes, durva) (3)



RP9107 IKIT - Whitworth menetű - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 195 8107

- RP9107 Pistolyfogantyús csiszoló (Mennyiség 1)
- Villáskulcs (2)
- 1/4" felszerelt patenthüvely
- 1/8" befogószár(1)
- Foglalat 1/4" (5), 1/8" (5)



RP9107 MKIT - Metrikus - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 195 0107

- RP9107 Pistolyfogantyús csiszoló (Mennyiség 1)
- Villáskulcs (2)
- 6mm felszerelt patenthüvely
- 3mm befogószár(1)
- Foglalat 6mm (5), 3mm (5)



Sarokcsiszolók

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TELJESÍTMÉNY		TEHERBÍRÓ KERÉK		MENETES ORSÓ	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRETE
		rpm	kW	hp	mm	in.		l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9118	615 195 9118	20,000	0.175	0.24	51	2.0	3/8-24	4.0	8	140	5.5	0.6	1.2	81	8.5	1/4"
RP9120	615 195 9120	12,000	0.5	0.67	102	4.0	3/8-24	10.0	21	229	9	1.8	4.0	84	7.5	1/4"
RP9121	615 195 9121	12,000	0.5	0.67	127	5.0	3/8-24	10.0	21	229	9	1.9	4.2	84	8.1	1/4"
RP9122	615 195 9122	12,000	0.5	0.67	114	4.5	3/8-24	10.0	21	229	9	1.9	4.2	84	8.1	1/4"
RP9122B	615 195 7122	12,000	0.5	0.67	114	4.5	5/8-11	10.0	21	229	9	1.9	4.2	84	8.1	1/4"
RP9123	615 195 9123	7,500	0.85	1.12	178	7.0	5/8-11	19.0	40	340	13.4	3.4	7.5	93	<2.5	1/2"

Köszörűk - Tartozékok

VÉDŐKARIMA ÉS KARIMÁS ANYA - VILLÁSKULCS ÉS DUGÓKULCS

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9120	Korongvédő	205 048 487 3
	Karima	205 048 488 3
	Karimás anya	205 048 489 3
	Villáskulcs	205 048 499 3
	Tárcsakulcs	205 048 500 3
	Oldalfogantyú	205 048 501 3
RP9121	Korongvédő	205 048 666 3
	Karima	205 048 713 3
	Karimás anya	205 048 712 3
	Villáskulcs	205 048 499 3
	Tárcsakulcs	205 048 667 3
	Oldalfogantyú	205 048 501 3
	Komplett csiszoló berendezés Ø125mm menetes tányér 3/8"x24	205 049 853 3
RP9122	Korongvédő	205 049 756 3
	Karima	205 048 713 3
	Karimás anya	205 048 712 3
	Villáskulcs	205 048 499 3
	Tárcsakulcs	205 048 667 3
	Oldalfogantyú	205 048 501 3
RP9123	Korongvédő	205 050 097 3
	Karima	205 050 096 3
	Karimás anya	205 050 098 3
	Villáskulcs	205 050 119 3
	Hatlapú csőkulcs	205 050 121 3
RP9111, RP9112Q	Kétfélgű villáskulcs	205 049 645 3
	Villáskulcs	205 049 644 3
RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9776	Villáskulcs (2)	205 048 442 3



SZERSZÁMMAL EGYÜTT SZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK RP9118

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
Csiszolókorong 60-as markolat (1)	894 016 276 8
Csiszolókorong 80-as markolat (1)	894 016 276 9
Csiszolókorong 120-as markolat (1)	894 016 277 0
Tárcsakulcs	894 016 276 3
Villáskulcs	894 016 275 9
Anyák	894 016 276 5

HÁTSÓ KIVEZETÉSŰ TÖMLŐKÉSZLET - HANGTOMPÍTÓ

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM
RP9111, RP9112Q	205 051 649 3

HÜVELYADAPTER

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM
Bármely 1/4" patenthüvelyes csiszoló - lehetővé teszi 1/8"-os szárú marók használatát	C123029

PATENTHÜVELY

MODELL	KAPACITÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9104	2.4mm	205 050 788 3
	3mm	205 048 650 3
RP9101, RP9102, RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9111, RP9112Q, RP9113, RP9114	3mm	205 048 429 2
RP9104	1/8"	205 050 787 3
RP9101, RP9102, RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9111, RP9112Q, RP9113, RP9114	1/4"	205 048 429 3
	6mm	205 049 583 3
RP9101, RP9102, RP9105, RP9106, RP9107, RP9108, RP9110, RP9111, RP9112Q, RP9113, RP9114	1/8"	205 051 662 3
	1/4"	C138627


WOLFRAM KEMÉNYFÉM SORJA 1/8" (3MM) Ø

N°	A		B		ALKATRÉSZSZÁM
	mm	in.	mm	in.	
9	3	1/8	13	1/2	38122
10	3	1/8	13	1/2	38132
11	3	1/8	8	5/16	38142
12	3	1/8	3	1/8	38152
13	3	1/8	8	5/16	38162
14	3	1/8	8	5/16	38172



WOLFRAM KEMÉNYFÉM SORJA 1/4" (6MM) Ø

N°	A		B		ALKATRÉSZSZÁM
	mm	in.	mm	in.	
15	6	1/4	13	1/2	38182
16	6	1/4	16	5/8	38192
17	6	1/4	19	3/4	38202
18	6	1/4	6	1/4	38222
19	10	3/8	19	3/4	36122
20	10	3/8	19	3/4	36132
21	10	3/8	19	3/4	36142
22	10	3/8	10	3/8	38232



FOGLALAT 3MM Ø - VÖRÖS

N°	MAX. FORDULATSZÁM*	A		B		ALKATRÉSZSZÁM
		rpm	mm	in.	mm	
1	104,000	5	0.19	5	0.19	38582
3	104,000	5	0.19	8	0.31	38522
6	81,000	6	0.25	6	0.25	38632
7	105,000	4	0.16	4	0.16	38562
8	81,000	6	0.25	6	0.25	38542

FOGLALAT 6MM Ø - VÖRÖS

N°	MAX. FORDULATSZÁM*	A		B		ALKATRÉSZSZÁM
		rpm	mm	in.	mm	
1	59,000	16	0.62	16	0.62	435983
2	50,000	20	0.79	16	0.62	435993
3	45,000	20	0.79	28	1.10	436003
4	48,000	20	0.79	32	1.26	436013
5	53,000	20	0.79	22	0.88	436023
6	40,000	13	0.51	25	1.00	436033
6	38,000	25	1.00	3	0.11	436043

BEFOGÓANYA KÖSZÖRŰLŐ KIEGÉSZÍTŐK

Az alumínium oxid megerősített pontok kaphatók vörös kategóriában is. A vörös kategóriás termékek használhatóak a magas szakítószilárdságú anyagok, mint a hétköznapi és ötvöztött acél, gyorsacél és a hőkezelt, hajlítható vas köszörülésére.

A Wolfram Karbid Köszörűkövek használhatóak a keményített és nem-keményített acélok, a rozsdamentes acélok, hegesztési szegélyek, acélöntvények, a lágy és vasmentes fémek vagy műanyagok vágására.

* A legnagyobb megengedhető sebesség a 12,7 mm vagy 1/2" tengely túlnyúlás esetén.



Csiszolókorongok

Kétkezes csiszoló



RP9534

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORGULATSZÁM	TOKMÁNYMÉRET		MENETES ORSÓ	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		rpm	mm	in.		l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9164	615 193 9164	9,600	152	6	5/16-24	8.80	18	222	8.75	1.7	3.8	90	101	7.3
RP9534	615 193 9534	9,000	152	6	5/16-24	8.97	19	190	7.5	1.3	2.9	83	-	<2.5
RP9674	615 193 9674	9,000	152	6	5/16-24	8.97	19	190	7.5	1.3	2.9	83	-	<2.5

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

Pisztolymarkolatos csiszolók és polírozók



RP9775

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORGULATSZÁM	TOKMÁNYMÉRET		MENETES ORSÓ	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		rpm	mm	in.		l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9775	615 193 9775	15,000	75	3	1/4-20F	4.95	10.5	120	4.72	0.68	1.50	86	97	7.1
RP9777	615 193 9777	2,500	75	3	1/4-20F	4.95	10.5	130	5.11	0.79	1.75	88	99	<2.5
RP9776	615 193 9776	14,000	75	3	1/4-20	8.90	19.0	121	4.70	0.70	1.50	77	-	<2.5
RP9778	615 193 9778	18,500	127	5	7/16-20	12.0	26	203	8.0	1.0	2.3	90	101	<2.5

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

RP9776 KIT - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 193 0776

- RP9776 Mini forgóköszörő (Mennyiség 1)
- Ø 50mm (2") Gumis csiszolótányér (1)
- Ø 50mm (2") 60 Kemény köszörűkő (10)
- Ø 50mm (2") 80 Kemény köszörűkő (10)
- Ø 50mm (2") 120 Kemény köszörűkő (10)
- Ø 50mm (2") Felület-előkészítő lap (finom, közepes, durva) (3)
- Ø 75mm (3") Gumis csiszolótányér (1)
- Ø 75mm (3") 60 Kemény köszörűkő (10)
- Ø 75mm (3") 80 Kemény köszörűkő (10)
- Ø 75mm (3") 120 Kemény köszörűkő (10)
- Ø 75mm (3") Felület-előkészítő lap (finom, közepes, durva) (3)
- Villáskulcs (1)

RP9775 KIT - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 193 0775

- RP9775 Mini bolygóköszörő (Mennyiség 1)
- Ø 50mm (2") Gumis csiszolótányér (1)
- Ø 75mm (3") Gumis csiszolótányér (1)
- 50mm (2") átmérőjű 320 köporos sávozott korong (10)
- 50mm (2") átmérőjű 400 köporos sávozott korong (10)
- 50mm (2") átmérőjű 600 köporos sávozott korong (10)
- Csőkulcs (1)

RP9777 KIT - A csomag tartalma:

Alkatrészszám: 615 193 0777

- RP9777 Minitárcsás polírozó (Mennyiség 1)
- Ø 75mm (3") Fényesítő páma (1)
- Ø 75mm (3") Habokhoz alkalmazható korong (2)
- Ø 75mm (3") Gyapjú polír korong (1)
- Csőkulcs (1)



Szalagcsiszolók



RP9780

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORGULATSZÁM	SZALAGMÉRET		TELJESÍTMÉNY		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		rpm	mm	in.	W	hp	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9779	615 193 9779	22,000	10x330	3/8x13	260	0.35	13.3	28	305	12.0	0.90	1.98	90.5	101.5	<2.5
RP9780	615 193 9780	20,000	20x520	3/4x20.4	380	0.51	14.6	30	380	15.0	1.50	3.30	90.5	101.5	<2.5

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

Tartozékok

GUMITÁNYÉROK

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9778	Ø 3" (75mm) Gumitányérok	205 048 506 3
	Ø 4-1/2" (110mm) Tartalék	205 048 507 3
	Ø 5" (125mm) Tartalék	205 048 508 3

GUMITÁNYÉROK

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9534, RP9674	Ø 6" (150mm) PSA-tokmány	KF140658
	Ø 6" (150mm) Tépdőzárás lap	CA149405
RP9534, RP9674	Ø 6" (150mm) PSA-tokmány - 6 lyukú porelszívó	CA142413
	Ø 6" (150mm) Tépdőzárás lap - 6 lyukú porelszívás	CA149784
RP9534, RP9674	Csiszolólapp- és tárcsakészlet	352493
	Ø 6" (150mm) Tokmány - 6 lyukú porelszívó	615 990 118 0
RP9534, RP9674	Ø 6" (150mm) Tépdőzárás lap - 6 lyukú porelszívás	615 990 126 0
	Tokmánykulcsok	164433
RP9534, RP9674 RP9164	Komplett porszívó berendezés	894 015 843 0
	Ø 6" (150mm) Csiszolótányérok	205 048 825 3
RP9164	Ø 6" (150mm) Csiszolólapp öntapadó csiszolóanyaghoz	615 990 119 0
	Ø 6" (150mm) Tépdőzárás lap	615 990 125 0
RP9775	Ø 3" (75mm) Csiszolótányér gyorscsiszolóhoz	894 015 833 0
	Ø 2" (50mm) Csiszolótányér gyorscsiszolóhoz	894 015 833 4
RP9775	Kulcs	CA158089
	Távtartó	CA158082

CSISZOLÓTARTOZÉKOK

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9778	Karima	205 048 505 3
	Kerékagy	205 048 503 3
	Pálca-kulcs	205 048 504 3

SZALAG

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9779	60 Kemény köszörűkő (10x330mm) (5)	205 050 444 3
	80 Kemény köszörűkő (10x330mm) (5)	205 050 445 3
	100 Kemény köszörűkő (10x330mm) (5)	205 050 446 3
	120 Kemény köszörűkő (10x330mm) (5)	205 050 447 3
RP9780	60 Kemény köszörűkő (20x520mm) (5)	205 050 448 3
	80 Kemény köszörűkő (20x520mm) (5)	205 050 449 3
	100 Kemény köszörűkő (20x520mm) (5)	205 050 450 3
	120 Kemény köszörűkő (20x520mm) (5)	205 050 451 3

SZALAGCSISZOLÓ KULCS

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9779, RP9880 RP9880	Hatlapú csőkulcs (4mm)	205 050 026 3
	Hatlapú csőkulcs (2.5mm)	205 050 027 3

Bolygópályás csiszoló

NEW



NV

Nem vákuumos

2.5 mm (3/32") Körccsiszoló

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TOKMÁNYMÉRET		MENETES ORSÓ	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		TOKMÁNYTÍPUS	ZAJSZINT	VÁKUUM
		rpm	mm	in.		l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP3600	615 193 3600	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.59	H&L	81	NV
RP3601	615 193 3601	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.59	PSA	81	NV
RP3602	615 193 3602	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.76	1.67	H&L	81	SV
RP3603	615 193 3603	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.76	1.67	PSA	81	SV
RP3604	615 193 3604	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.77	1.70	H&L	81	CV
RP3605	615 193 3605	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.77	1.70	PSA	81	CV

Minden modell - Rezgés <2.5m/s² - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

5 mm (3/16") Körccsiszoló

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TOKMÁNYMÉRET		MENETES ORSÓ	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		TOKMÁNYTÍPUS	ZAJSZINT	VÁKUUM
		rpm	mm	in.		l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP3510	615 193 3510	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	160	6.3	0.74	1.63	H&L	81	NV
RP3511	615 193 3511	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	160	6.3	0.74	1.63	PSA	81	NV
RP3512	615 193 3512	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	211	8.3	0.78	1.72	H&L	81	SV
RP3513	615 193 3513	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	211	8.3	0.78	1.72	PSA	81	SV
RP3514	615 193 3514	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	200	7.87	0.79	1.74	H&L	81	CV
RP3515	615 193 3515	12,000	125	5	5/16-24	8	16.9	200	7.87	0.79	1.74	PSA	81	CV
RP3610	615 193 3610	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.63	H&L	81	NV
RP3611	615 193 3611	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.72	1.63	PSA	81	NV
RP3612	615 193 3612	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.78	1.72	H&L	81	SV
RP3613	615 193 3613	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.78	1.72	PSA	81	SV
RP3614	615 193 3614	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.79	1.74	H&L	81	CV
RP3615	615 193 3615	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.79	1.74	PSA	81	CV

Minden modell - Rezgés <2.5m/s² - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"

10 mm (3/8") Körccsiszoló

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	SZABAD FORDULATSZÁM	TOKMÁNYMÉRET		MENETES ORSÓ	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		TOKMÁNYTÍPUS	ZAJSZINT	VÁKUUM
		rpm	mm	in.		l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP3620	615 193 3620	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.79	1.74	H&L	81	NV
RP3621	615 193 3621	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	185	7.2	0.79	1.74	PSA	81	NV
RP3622	615 193 3622	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.82	1.81	H&L	81	SV
RP3623	615 193 3623	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	232	9.2	0.82	1.81	PSA	81	SV
RP3624	615 193 3624	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.83	1.83	H&L	81	CV
RP3625	615 193 3625	12,000	152	6	5/16-24	8	16.9	221	8.7	0.83	1.83	PSA	81	CV

Minden modell - Rezgés <2.5m/s² - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4"



SV

Önvákuumos



CV

Középvákuumos

Tartozékok

CSISZOLÓTÁNYÉROK

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP3600/10/20	150 mm (6") Flexibilis tokmány	205 052 303 3
RP3601/11/21	150 mm (6") PSA-tokmány	205 052 302 3
RP3602/04/12/14/22/24	150 mm (6") 6 lyukú flexibilis tokmány	205 052 305 3
RP3603/05/13/15/23/25	150 mm (6") 6 lyukú PSA-tokmány	205 052 304 3
RP3510	125 mm (5") Flexibilis tokmány	205 052 847 3
RP3511	125 mm (5") PSA-tokmány	205 052 845 3
RP3512/14	125 mm (5") 5 lyukú flexibilis tokmány	205 052 848 3
RP3513/15	125 mm (5") 5 lyukú PSA-tokmány	205 052 846 3

PORELSZÍVÓ KÉSZLET SAJÁT MAGA ÁLTAL FEJLESZTETT VÁKUUMHOZ


MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP3602/03/12/13/22/23	Porelszívó készlet (tartalmaz 1 porzsákot szívócsővel együtt)	205 052 245 3
RP3512/13	Porzsákkészlet (tartalmaz 5 db porzsák)	205 052 320 3
	Porzsákkészlet (tartalmaz 1 db porzsák)	205 052 306 3

VÁKUUMCSŐ - CSATLAKOZÓ ADAPTER KÖZPONTI ELSZÍVÓEGYSÉGEKHEZ


MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP3604/05/14/15/24/25	Vákuumcső - csatlakozó adapter ø25 mm (1") / ø32 mm (1-1/4")	615 350 117 0
RP3514/15	Vákuumcső - csatlakozó adapter ø25 mm (1") / ø28 mm (1-1/4")	615 804 448 0



2,5 mm (3/32") átmérőjű körpálya az ultrafinom csiszolásért



5 mm (3/16") átmérőjű körpálya az általános csiszolásért



10 mm (3/8") átmérőjű körpálya az gresszív csiszolásért



VEGYES

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP3600/01/02/03/04/05	Forgó levegőcsatlakozó	205 052 373 3
All Models	Kulcsos tokmány	205 052 309 3

Kalapácsok



RP9536



RP9312

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	TELEJTÉNY	HIDEGSZEGECSE- FEJ (DURAL)		HIDEGSZEGECSE- FEJ (ACÉL)		FURAT-LÖKET		PERCENKÉNTI FÜVÁSSZÁM	VÉSŐSZÁR KÉSZLET		LEVEGŐFOGÁSZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	HANGERŐ	REZGÉS
		Joule	mm	in.	mm	in.	mm	in.		mm	in.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
○ RP9536	615 196 9536	5.7	6.4	1/4	4.8	3/16	19x67	3/4x2 ^{5/8}	3,200	102	0.401	7.0	14	230	9.0	1.7	3.7	97	108	5.9
○ RP9537	615 196 9537	7.7	7.9	5/16	6.4	1/4	19x90	3/4x3 ^{1/2}	2,200	102	0.401	8.0	17	280	11.0	2.1	4.6	95	106	4.2
○ RP9311	615 196 9311	5.7	6.4	1/4	4.8	3/16	19x67	3/4x2 ^{5/8}	3,000	102	0.401	11.8	25	171	6.7	1.6	3.5	100	111	8.9
○ RP9312	615 196 9312	5.7	6.4	1/4	4.8	3/16	19x67	3/4x2 ^{5/8}	3,000	102	0.401	11.8	25.0	171	6.7	1.6	3.5	100	111	8.9
○ RP9315	615 196 9315	7.6	7.9	5/16	6.4	1/4	19x89	3/4x3 ^{1/2}	2,300	102	0.401	11.8	25.0	225	8.9	1.9	4.2	100	111	9.4
○ RP9538	615 196 9538						25x28.6	1x1 ^{1/8}	4,600	127	1/2Sq.	7.4	15.5	457	18.0	2.8	6.2	99	110	9.7

Minden modell - Levegőcsatlakozó mérete (NPTF) 1/4" - RP9538 tüpistoly és hegesztési folyás forgácsoló

RP9311 KIT - Hengeres szár -
A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 196 0311
- RP9311 Kalapács (Mennyiség 1)
- 178mm (7") vésők (5)
- Levegőfúvóka (1)
- Vésőtartó (1)
- Mini olajozó (sárgaréz) (1)




RP9312 KIT - Hatlapú szár -
A csomag tartalma:
Alkatrészszám: 615 196 0312
- RP9312 Kalapács (Mennyiség 1)
- 178mm (7") vésők (5)
- Levegőfúvóka (1)
- Vésőtartó (1)
- Mini olajozó (sárgaréz) (1)

Tartozékok


0.401" (10.2MM) - HENGERES KALAPÁCSNYÉL RP9311/RP9315/RP9536/RP9537



INDEX N°	HOSSZÚSÁG		SZÉLESSÉG	LEÍRÁS	ALKATRÉSZ- SZÁM
	mm	in.	mm		
1	165	6.5	16	Szegecsvágó	A046050
2	165	6.5	32.40	Sarokkparó	A046063
3	178	7.0		Gyémánthegyű véső	A046064
4	178	7.0	20.90	Ikerkéses forgácsoló- (cső-) vágó	A046071
5	178	7.0	19.10	Hidegvágó	A046073
5	457	18.0	19.10	Hidegvágó	A046080
6	178	7.0		Egyenes lyukasztó	A046074
7	178	7.0	25.90	Ponthegeztő elektród	A046075
8	178	7.0		Kúpos lyukasztó	A046078



0.401" (10.2MM) - HATSZÖGŰ KALAPÁCSNYÉL RP9312



INDEX N°	HOSSZÚSÁG		SZÉLESSÉG	LEÍRÁS	ALKATRÉSZ- SZÁM
	mm	in.	mm		
1	165	6.5	16	Hatlapú szegecsvágó	CA155778
2	178	7.0	32.40	Hatlapú sarokhántoló véső	CA155780
3	178	7.0		Hatlapú gyémánthegyű véső	CA155782
4	165	6.5	20.90	Hatlapú ikerkéses for- gácsoló- (cső-) vágó	CA155784
5	178	7.0	19.10	Hatlapú hidegvágó	CA155786
6	178	7.0		Hatlapú egyenes lyukasztó	CA155790
7	178	7.0	25.90	Hatlapú ponthegeztő elektród	CA155792
8	178	7.0		Hatlapú kúpos lyukasztó	CA157107


KALAPÁCSRÖGZÍTŐ

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9536, RP9537	Visszahúzó rugó	205 052 740 3
RP9311, RP9315, RP9312	Visszahúzó rugó	205 052 533 3
RP9311, RP9315, RP9312	Gyors-szorító tokmány	205 048 741 3



VÉSŐK

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9538	Íves véső 1.37" (35mm) Mennyiség. 1	205 049 965 3
RP9538	Hegyes véső Mennyiség. 1	205 051 279 3
RP9538	Lapos véső 0.79" (20mm) Mennyiség. 1	205 051 280 3



TÚKÉSZLETEK

MODELL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
RP9538	Hegyes tűkészlet, Ø 1/8" (3mm) hosszúság 7" (178mm) Mennyiség. 100	615 399 821 0
RP9538	Vésőhegyű tűkészlet, Ø 1/8" (3mm) hosszúság 7" (178mm) Mennyiség. 100	615 399 819 0
RP9538	Lapos végű tűkészlet, Ø 1/8" (3mm) hosszúság 7" (178mm) Mennyiség. 100	615 399 817 0
RP9538	Lapos acéltű készlet, Ø 1/8" (3mm) hosszúság 7" (178mm) Mennyiség. 19	P100146
RP9538	Rozsdamentes tűkészlet, Ø 1/8" (3mm) hosszúság 7" (178mm) Mennyiség. 19	P106454

Célszerszámok



RP9884



RP9160



RP9840/50



RP9888



RP9705/10

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	KERÉKÁTMÉRŐ		MAX. FORDULATSZÁM	PERCENKÉNTI FÚVÁSSZÁM	LÖKET		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRLETE
		mm	in.	rpm	l/s	mm	in.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9881	615 197 9881	-	-	-	5,000	25	1	13.0	27	268	10.5	1.0	2.20	81	<2.5	1/4"
RP9882	615 197 9882	-	-	-	9,500	10	3/8	2.8	6	219	8.63	0.74	1.63	97.7	12.9	1/4"
RP9884	615 197 9884	76	3	22,000	-	-	-	5.9	12.5	184	7.25	0.79	1.75	99	4.0	1/4"
RP9160	615 197 9160	-	-	-	32,400	-	-	0.8	1.69	147	5.8	0.123	0.25	59	<7.0	1/4"

RP9881 / RP9882 - Alternáló fűrész • RP9884 - Gyorsvágó • RP9160 - Karctű

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	MAX. AXIÁLIS HÚZÓ IGÉNYBEVÉTEL		MAX. LÖKETHOSSZ		LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRLETE
		KG	lb@85psi	mm	in.	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9840	615 197 9840	1089	2400	19.5	0.767	1.85	4.0	290	11.40	1.88	4.10	72	<2.5	1/4"
RP9850	615 197 9850	1679	3700	15.0	0.590	1.85	4.0	301	11.85	1.95	4.29	66	3.2	1/4"
RP9880	615 197 9880	-	-	-	-	10.54	22.0	245	10.00	0.13	0.29	95	-	1/4"
RP9885	615 197 9885	-	-	-	-	8.0	16.8	270	10.06	1.04	2.32	82	<2.5	1/4"

RP9840 - Pneumatikus szegecselő 3/32"-3/16" • RP9850 - Pneumatikus szegecselő 3/16"-1/4" • RP9880 - Fúvópisztoly
RP9885 - Tömítőpisztoly

MODELL	ALKATRÉSZSZÁM	PERCENKÉNTI FÚVÁSSZÁM	ÜTÉS HOSSZA	LEVEGŐFOGYASZTÁS		TELJES HOSSZ		NETTÓ SÚLY		ZAJSZINT	REZGÉS	LEVEGŐCSATLAKOZÓ MÉRLETE
		BPM	mm	l/s	cfm	mm	in.	kg	lb			
RP9888	615 197 9888	2,750	-	-	5.5	-	-	1.10	-	-	5.4	1/4"
RP9889	615 197 9889	2,400	-	-	5.0	-	-	1.12	-	-	3.2	1/4"
RP9705	615 197 9705	12,000	3-5	-	6.0	-	-	0.56	-	-	5.0	1/4"
RP9710	615 197 9710	8,000	7-10	-	6.0	-	-	0.59	-	-	5.0	1/4"

RP9888 - Pneumatikus harapófogó • RP9889 - Olló • RP9705 - Pneumatikus reszelő 5mm
RP9710 - Pneumatikus reszelő 10mm

Tartozékok

PNEUMATIKUS RESZELŐ RP9705 / RP9710

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
5mm (0.2") Négyszögös türeszelő (5)	205 051 911 3
5mm (0.2") Kerek türeszelő (5)	205 051 912 3
5mm (0.2") Madáryelv-türeszelő (5)	205 051 913 3
5mm (0.2") Háromszögű türeszelő (5)	205 051 914 3
Forgó légbeszívó	205 052 373 3

ALTERNÁLÓ FÜRÉSZ RP9881

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
14T Fűrészlap (1)	205 048 893 3
18T Fűrészlap (1)	205 048 894 3
24T Fűrészlap (1)	205 048 895 3
Hatszögkulcs	205 048 899 3

ALTERNÁLÓ FÜRÉSZ RP9882

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
18T Fűrészlap (5)	CA146719
24T Fűrészlap (5)	CA146720
32T Fűrészlap (5)	CA146721

PNEUMATIKUS SZEGECSELŐ RP9840

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
Tokmányos csévézőkészlet	205 051 801 3
Orr-rész(4) 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" (2.4, 3.2, 4, 4.8mm)	205 051 802 3

PNEUMATIKUS SZEGECSELŐ RP9850

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
Tokmányos csévézőkészlet	205 051 801 3
Orr-rész(3) 3/16", 7/32", 1/4" (4.8, 5.6, 6.4mm)	205 051 805 3

HARAPÓFOGÓ RP9888

LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
Lyukasztókészlet	KF137310
Menetmetsző	KF137273

Levegős hálózatok

GYORS CSERE CSATLAKOZÓK

CSATLAKOZÓ MÉRLETE	KÖBLÁB PER PERC*	CSAVARMENET MÉRETE HÜVELYKBN in.	BELSŐ MENETES CSATLAKOZÓ TEST	BELSŐ MENETES CSATLAKOZÓ	KÜLSŐ MENETES CSATLAKOZÓ
6	31	1/4"	CA046300 (13)	CA046301 (3c)	CA046302 (2c)
9	70	1/4"	CA047300 (15c)	CA047302 (1e)	CA047303 (0e)
9	70	3/8"	CA047301 (15)	CA047304 (3e)	CA047305 (2e)
12.5	125	3/8"	CA049300 (17e)	CA049302 (1f)	CA049303 (0f)
12.5	125	1/2"	CA049301 (17)	CA049304 (3f)	CA049305 (2f)

A zárójelben lévő számok a csatlakozókra ragasztott azonosítókat jelölik.

*Javasoljuk a maximális teljesítménynél 30%-kal kisebb teljesítménnyel való használatot (ASME energiateszt)

TÖMLŐCSATLAKOZÓ KÜLSŐ MENETES

TÖMLŐ ÁTMÉRŐJE in.	CSAVARMENET MÉRETE HÜVELYKBN in.	TÖMLŐ HOSSZA cm (ft.)	ALKATRÉSZSZÁM
6	1/4"	183 (6)	CA046270
9	1/4"	61 (2)	CA047270
9	3/8"	183 (6)	CA047271
12.5	3/8"	91.5 (3)	CA049271
12.5	1/2"	61 (2)	CA049270

Mindig használjon tömlőcsatlakozót a szerszám és a levegőt biztosító tömlő között a biztonsága és a szerszám hosszabb élettartama érdekében.



www.redipower.com



Kérjük keresse meg a helyi kapcsolattartót
a www.cp.com honlapon.

