

# **Beta** — EASY —

range  
**2019**

by

 **Beta**



[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)


**903E/EC42**

009031042

**1/4"**

**42**

13 hatlapfejű dugókulcs,  
18 csavarhúzóbetét,  
4 hajlított imbuszkulcs és 7 tartozék  
készlet műanyag dobozban

|                                                                                     |          |       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|
|    | C900     | ○     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|    | 900E/55  | ⊗     |                                       |
|    | C900/25  |       |                                       |
|    | C900/20  |       | 50 mm                                 |
|    | C900/20L |       | 100 mm                                |
|    | C900/42  |       | 115 mm                                |
|    | C900/30  |       | 150 mm                                |
|    | 96       | ○     | 1,3-1,5-2-2,5 mm                      |
|   | C900AD   | ⊗ 14" |                                       |
|  | 861LP    | ●     | ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm            |
|  | 861PH    | ⊗     | ⊗ PH1-PH2-PH3                         |
|  | 861PZ    | ⊗     | ⊗ PZ1-PZ2-PZ3                         |
|  | 861PE    | ○     | ⊗ 3-4-5-6 mm                          |
|  | 861TX    | ⊗     | ⊗ T10-T15-T20-T25-T30                 |

**11.400 Ft**



190x160x60 mm

**860 EA/31**

008600992

**1/4"**



**31**

30 darabos csavarhúzóbetét készlet  
mágneses betéttartóval,  
zsebben hordható tokban

|                                                                                     |       |               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------|
|  | 861LP | ●             | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | 861PH | ⊗             | PH1-PH2-PH3                                    |
|  | 861PZ | ⊗             | PZ1-PZ-PZ3                                     |
|  | 861PE | ○             | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | 861TX | ⊗             | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | 861PQ | ○             | 1-2-3 mm                                       |
|  | 862M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |                                                |

**6.700 Ft**



100x60x30 mm

## 923E-PE/C18

009231028

1/2"

18 darabos imbuszkulcs készlet  
hatlapfejű csavarokhoz, műanyag  
táskában

|                                                                                             |           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <br>55 mm  | C920PE    | ○ 4-5-6-7-8-10-12<br>14-17-19 mm |
| <br>100 mm | C920PE-L  | ○ 4-5-6-7-8 mm                   |
| <br>140 mm | C920PE-XL | ○ 10-12-14 mm                    |

16.300 Ft

285x210x84 mm

18



## 923E-TX/C18

009231018

1/2"

18 darabos imbuszkulcs készlet Torx  
fejű csavarokhoz, műanyag táskában

|                                                                                               |           |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <br>55 mm  | C920TX    | ⊕ T20-T25-T27-T30-T40-<br>T45-T50-T55-T60-T70 |
| <br>100 mm | C920TX-L  | ⊕ T20-T25-T27-T30-T40                         |
| <br>140 mm | C920TX-XL | ⊕ T45-T50-T55                                 |

15.200 Ft

285x210x84 mm

18



## 913E/C33


009131033

3/8"

33

28 hatlapfejű dugókulcs  
és 5 tartozék készlet  
műanyag dobozban

17.600 Ft

|                                                                                   |          |                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|
|  | C910A    | ○               | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|  | C910AL   | ○               | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm                             |
|  | C956E    | ○               | 16 mm (5/8")<br>21 mm (13/16")                       |
|  | 910E/55  | ⊗               |                                                      |
|  | C910/25  |                 |                                                      |
|  | C910/21  |                 | 75 mm                                                |
|  | C910/22  |                 | 150 mm                                               |
|  | C920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |                                                      |



285x210x84 mm

## 923E-FTX/C17

009231017

1/2"

17

17 dugókulcs Torx® csavarokhoz  
készlet műanyag dobozban

|                                                                                     |         |   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------|
|  | C920FTX | ⊗ | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24     |
|  | C920TX  | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

11.100 Ft



285x210x84 mm

# 923E/C25

009231025

1/2"

25

20 hatlapfejű dugókulcs  
és 5 tartozék készlet  
műanyag dobozban

|  |          |               |                                                              |
|--|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|  | C920A    | ○             | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | 920E/55  | ⊗             |                                                              |
|  | C920/25  |               |                                                              |
|  | C920/21  |               | 125 mm                                                       |
|  | C920/22  |               | 250 mm                                                       |
|  | C910/16F | □ 3/8" ■ 1/2" |                                                              |

22.000 Ft

285x210x84 mm

# 928E/C17

009282017

3/4"

17

12 hatlapfejű dugókulcs  
és 5 tartozék készlet  
műanyag dobozban

|  |         |   |                                        |
|--|---------|---|----------------------------------------|
|  | C928A   | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
|  | C928/55 | ⊗ |                                        |
|  | C928/25 |   |                                        |
|  | C928/21 |   | 100 mm                                 |
|  | C928/22 |   | 200 mm                                 |
|  | C928/42 |   | 455 mm                                 |

67.400 Ft

555x370x92 mm

**903E/C98**

009031098

**1/4" 1/2"**

45 hatlapfejű dugókulcs,  
35 csavarhúzóbetét,  
4 hajlított imbuszkulcs és 14 tartozék  
készlet műanyag dobozban

**37.000 Ft**

**98**

375x295x84 mm



**1/4"**

|  |          |   |                                       |
|--|----------|---|---------------------------------------|
|  | C900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | C900L    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | 900E/55  | ⊗ |                                       |
|  | C900/25  |   |                                       |
|  | C900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | C900/20L |   | 100 mm                                |
|  | C900/30  |   | 150 mm                                |
|  | C900/42  |   | 115 mm                                |

**1/2"**

|  |         |   |                                                       |
|--|---------|---|-------------------------------------------------------|
|  | C920A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | C920L   | ○ | 14-15-17-19-22 mm                                     |
|  | C956C   | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | 920E/55 | ⊗ |                                                       |
|  | C920/25 |   |                                                       |
|  | C920/21 |   | 125 mm                                                |
|  | C920/22 |   | 250 mm                                                |

|  |          |                              |
|--|----------|------------------------------|
|  | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"              |
|  | C895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16"             |
|  | C900AD   | ⊗ 14"                        |
|  | 892/0    | ● 1/4" - ■ 1/4"              |
|  | 861PH    | ⊕ ⊗ PH1-PH2                  |
|  | 861PZ    | ⊕ ⊗ PZ1-PZ2                  |
|  | 861PE    | ○ ⊗ 3-4-5-6 mm               |
|  | 861LP    | ● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
|  | 861TX    | ⊕ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30  |
|  | C866LP   | ● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm   |
|  | C866PH   | ⊕ ⊗ PH3-PH4                  |
|  | C866PZ   | ⊕ ⊗ PZ3-PZ4                  |
|  | 866PE    | ○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm          |
|  | 866TX    | ⊕ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70  |
|  | 96       | ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm           |

# 903E/C170

009031170

1/4" 3/8" 1/2"

74 hatlapfejű dugókulcs,  
42 csavarhúzóbetét,  
30 csavarhúzó dugókulcs,  
7 hajlított imbuszkulcs és 17 tartozék  
készlet műanyag dobozban

170

66.800 Ft

453x375x90 mm



|      |  |          |   |                                       |
|------|--|----------|---|---------------------------------------|
| 1/4" |  | C900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|      |  | C900L    | ○ | 4-5-6-7-8-9-10 mm                     |
|      |  | 900E/55  | ⊗ |                                       |
|      |  | C900/25  |   |                                       |
|      |  | C900/20  |   | 50 mm                                 |
|      |  | C900/20L |   | 100 mm                                |
|      |  | C900/30  |   | 150 mm                                |
|      |  | C900/42  |   | 115 mm                                |
|      |  | C900FTX  | ⊗ | E4-E5-E6-E7-E8                        |
|      |  | C900LP   | ● | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm        |
|      |  | C900PH   | ⊕ | PH0-PH1-PH2                           |
|      |  | C900PZ   | ⊕ | PZ0-PZ1-PZ2                           |
|      |  | C900ME   | ○ | 3-4-5-6 mm                            |
|      |  | C900TX   | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |
|      |  | C900RTX  | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |

|      |  |          |                 |                                                       |
|------|--|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1/2" |  | C920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|      |  | C920L    | ○               | 16-17-18-19-22 mm                                     |
|      |  | C920FTX  | ⊗               | E18-E20-E24                                           |
|      |  | C956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|      |  | 920E/55  | ⊗               |                                                       |
|      |  | C920/25  |                 |                                                       |
|      |  | C920/21  |                 | 125 mm                                                |
|      |  | C920/22  |                 | 250 mm                                                |
|      |  | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

|      |  |         |   |                                  |
|------|--|---------|---|----------------------------------|
| 3/8" |  | C910A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|      |  | C910AL  | ○ | 10-11-12-13-14-15 mm             |
|      |  | C910FTX | ⊗ | E10-E11-E12-E14-E16              |
|      |  | C956E   | ○ | 18 mm (11/16")                   |
|      |  | 910E/55 | ⊗ |                                  |
|      |  | C910/25 |   |                                  |
|      |  | C910/22 |   | 150 mm                           |

|  |  |         |                  |                                 |
|--|--|---------|------------------|---------------------------------|
|  |  | 96      | ○                | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm          |
|  |  | C895/4  | □ 3/8" - ◇ 5/16" |                                 |
|  |  | C895/6  | □ 1/2" - ◇ 5/16" |                                 |
|  |  | C900AD  | ⊗ - 14"          |                                 |
|  |  | 892/0   | ⊗ - 14"          |                                 |
|  |  | 861RTX  | ⊗                | T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
|  |  | 861TX   | ⊗                | T6-T7-T8                        |
|  |  | 861RIBE | ⊗                | 7-8-9 mm                        |
|  |  | 861XZN  | ○                | ⊗ 5-6-8 mm                      |
|  |  | C866LP  | ●                | ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm        |
|  |  | C866PH  | ⊕                | ⊗ PH3-PH4                       |
|  |  | C866PZ  | ⊕                | ⊗ PZ3-PZ4                       |
|  |  | 866PE   | ○                | ⊗ 7-8-10-12-14 mm               |
|  |  | 866TX   | ⊗                | ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70       |
|  |  | 866RTX  | ⊗                | ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70       |

**2046E/C116**

020460116

**1/4" 1/2"**

**116 darabos szerszámkészlet  
műanyag táskában,  
általános karbantartáshoz**

**59.000 Ft**

453x375x90 mm



**1/4"**

|  |          |   |                                       |
|--|----------|---|---------------------------------------|
|  | C900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | C900L    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | 900E/55  | ⊗ |                                       |
|  | C900/25  |   |                                       |
|  | C900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | C900/20L |   | 100 mm                                |
|  | C900/30  |   | 150 mm                                |
|  | C900/42  |   | 115 mm                                |

**1/2"**

|  |          |                  |                                                       |
|--|----------|------------------|-------------------------------------------------------|
|  | C920A    | ○                | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | C920L    | ○                | 14-15-17-19-22 mm                                     |
|  | C956C    | ○                | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | 920E/55  | ⊗                |                                                       |
|  | C920/25  |                  |                                                       |
|  | C920/21  |                  | 125 mm                                                |
|  | C920/22  |                  | 250 mm                                                |
|  | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"  |                                                       |
|  | C895/6F  | □ 1/2" - ◇ 5/16" |                                                       |

|  |        |                                          |  |
|--|--------|------------------------------------------|--|
|  | C900AD | ⊗ 1/4"                                   |  |
|  | 892/0  | ● 1/4" - ■ 1/4"                          |  |
|  | 861PH  | ⊕ 10 PH1-PH2                             |  |
|  | 861PZ  | ⊕ 10 PZ1-PZ2                             |  |
|  | 861PE  | ○ 10 3-4-5-6 mm                          |  |
|  | 861LP  | ● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm            |  |
|  | 861TX  | ⊗ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30             |  |
|  | C866LP | ● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm              |  |
|  | C866PH | ⊕ 10 PH3-PH4                             |  |
|  | C866PZ | ⊕ 10 PZ3-PZ4                             |  |
|  | 866PE  | ○ 10 7-8-10-12-14 mm                     |  |
|  | 866TX  | ⊗ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70             |  |
|  | 42C    | ⊗ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |  |
|  | 96/SC9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm              |  |

# 2047E/C108

020470108

## 1/4" 1/2"

108 darabos szerszámkészlet  
műanyag táskában,  
általános karbantartáshoz

85.700 Ft

108

555x370x92 mm



### 1/4"

|  |          |   |                                       |
|--|----------|---|---------------------------------------|
|  | C900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | 900E/55  | ⊕ |                                       |
|  | C900/25  |   |                                       |
|  | C900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | C900/20L |   | 100 mm                                |
|  | C900/30  |   | 150 mm                                |
|  | C900/42  |   | 115 mm                                |



860EA/31

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 882M1 ○ 1/4" ● 1/4"

### 1/2"

|  |          |                 |                                                       |
|--|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|  | C920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | C956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | 920E/55  | ⊕               |                                                       |
|  | C920/25  |                 |                                                       |
|  | C920/21  |                 | 125 mm                                                |
|  | C920/22  |                 | 250 mm                                                |
|  | C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

|  |        |        |                                        |
|--|--------|--------|----------------------------------------|
|  | C900AD | ⊕ 1/4" |                                        |
|  | 42C    | ⊕      | 7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm |
|  | 96/SC9 | ○      | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm              |
|  | 1048   |        | 250 mm                                 |
|  | 1082CM | ⌒      | 160 mm                                 |
|  | 1150CM | ≡      | 180 mm                                 |
|  | 1166CM | ●      | 160 mm                                 |
|  | 1201   | ●      | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm           |
|  | 1202   | ⊕      | PH1-PH2                                |
|  | 1370   |        | 300 g                                  |

# 2120L-E/T91-E

021200901

91 darabos szerszámkészlet  
lemez szerszámládában,  
általános  
karbantartáshoz

99.500 Ft

91

550x200x210 mm



12"



|         |   |                                                          |
|---------|---|----------------------------------------------------------|
| C920A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| 920E/55 | ⊗ |                                                          |
| C920/25 |   |                                                          |



|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| C920/21  | ○               | 125 mm   |
| C920/22  |                 | 250 mm   |
| C910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |          |
| 1048     |                 | 250 mm   |
| 1771     |                 | 3x 18 mm |



|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| 42C    | ⊗ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm         |



|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| 1201  | ● | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm |
| 1201N | ● | 4x30 mm                              |



|          |             |                          |
|----------|-------------|--------------------------|
| 860EA/31 | ⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙ |                          |
| C900AD   | ⊗ 14"       |                          |
| C900/30  |             | 150 mm                   |
| 1202     | ⊕           | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| 1202N    | ⊕           | PH1x30 mm                |



|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1082CM | ⌢ | 160 mm |
| 1150CM | ≡ | 180 mm |
| 1166CM | ● | 160 mm |

# 2056E/E

020560411

1/4" 1/2"

146

146 darabos szerszámkészlet  
táskában, általános  
karbantartáshoz

112.800 Ft

|  |       |                                                |
|--|-------|------------------------------------------------|
|  | 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | 861PH | 1-2-3                                          |
|  | 861PZ | 1-2-3                                          |
|  | 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
|  | 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | 882M1 | 1/4 - 1/4                                      |

|  |         |      |                                    |
|--|---------|------|------------------------------------|
|  | 1256TX  |      | T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15       |
|  | 1256RTX |      | T6-T7-T8-T9-T10                    |
|  | 1256LP  |      | 0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm |
|  | 1256PE  |      | 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm               |
|  | 1256PH  |      | PH000-PH00-PH0-PH1                 |
|  | 1256PZ  |      | PZ000-PZ00-PZ0-PZ1                 |
|  | 1256/20 |      |                                    |
|  | 1256/30 | 4 mm | 110 mm                             |

465x330x170 mm


1/4"

|  |          |  |                                          |
|--|----------|--|------------------------------------------|
|  | 895 /1   |  | 1/4 - 1/4                                |
|  | C900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11<br>12-13-14 mm |
|  | C900/20  |  | 50 mm                                    |
|  | C900/20L |  | 100 mm                                   |
|  | C900/25  |  |                                          |
|  | C900/30  |  | 150 mm                                   |
|  | C900/42  |  | 110 mm                                   |
|  | 900E/55  |  |                                          |

1/2"

|  |          |  |                                              |
|--|----------|--|----------------------------------------------|
|  | C920A    |  | 10-11-12-13-14-15-16-17-18<br>19-21-22-24 mm |
|  | C910/16F |  | 3/8" - 1/2"                                  |
|  | C920/21  |  | 125 mm                                       |
|  | C920/22  |  | 250 mm                                       |
|  | C920/25  |  |                                              |
|  | 920E/55  |  |                                              |

|  |           |  |                                         |
|--|-----------|--|-----------------------------------------|
|  | 42C       |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17<br>18-19 mm |
|  | 96BPC/SC9 |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm               |
|  | 111       |  | 250 mm                                  |
|  | 1048      |  | 250 mm                                  |
|  | 1082CM    |  | 160 mm                                  |
|  | 1098      |  | 220 mm                                  |
|  | 1150CM    |  | 180 mm                                  |
|  | 1166CM    |  | 160 mm                                  |
|  | 1128BMX   |  |                                         |
|  | 1201      |  | 3x75-4x125-5,5x150-<br>6,5x150 mm       |
|  | 1202      |  | PH1x80 - PH2x100 mm                     |
|  | 1253      |  | 3,5x100 mm                              |
|  | 1370      |  | 300 g                                   |
|  | 1692/5    |  | 5 m                                     |
|  | 1725CR    |  | 150 mm                                  |
|  | 1771      |  | 3x 18 mm                                |



## 2400E-C04BOX


024002322

**6 fiókos szerszámkocsi**


**218 darabos szerszámkészlettel**

Főbb jellemzői:

- 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (570x410 mm):  
1 fiók 80 mm magas  
4 fiók 110 mm magas  
1 fiók 160 mm magas.
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- 4 darab Ø 125 mm kerék:  
2 rögzített és 2 elforduló (kettő fékeezhető).
- Az elején központi biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 150 kg.
- Műanyag borítású munkalap.



**207.600 Ft**



**Újdonság**

**218**





**1/4"**

C900: 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900L: 1/4" 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
C900AD: 1/4" - 1/4"  
C900/20: 1/4" 50 mm  
C900/20L: 1/4" 100 mm  
C900/25: 1/4"  
C900/30: 1/4" 150 mm  
C900/42: 1/4"  
C900/48: 1/4" 150 mm

**1/2"**

C910/16F: 1/2" 3/8" - 1/2"  
C920A: 1/2" 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
C920L: 1/2" 14-15-17-19 mm  
C920/21: 1/2" 125 mm  
C920/22: 1/2" 250 mm  
C920/25: 1/2"  
C920/55: 1/2" 250 mm  
C956C: 1/2" 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

861LP: 0,5x3(2x)-0,6x4(2x)-0,6x4,5(2x)-0,8x5,5-1x5,5(2x)-1,2x6,5-1,6x8 mm  
861PE: 2(2x)-2,5(2x)-3(2x)-4(2x)-5(2x)-6(2x)-8 mm  
861PH: 1(5x)-2(5x)-3(2x)  
861PZ: 1(5x)-2(5x)-3(2x)  
861TX: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
861RTX: T7-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
861RIBE: M5-M6-M7-M8  
861XZN: M5-M6-M8  
861PQ: 1-2-3 mm  
861TRW: 1-2-3-4  
861TQS: 2-3-4-5-6-8-10  
861SP: 4-6-8-10-12  
892/0: 1/4" - 1/4"  
895/6: 5/16" - 1/2"  
882M1: 50 mm  
866PE: 7-8-10-12 mm  
866TX: T40-T45-T50-T55  
C866LP: 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm  
C866PH: 3-4  
C866PZ: 3-4



1048: 250 mm  
1370: 500 g  
1390N: Ø 35  
1692/3: 3 mm  
1771BM: 18 mm

1771RL: 18 mm  
31: Ø 2-3-4-5-6 mm  
1082CM: 160 mm  
1150CM: 180 mm  
1166CM: 200 mm



42C: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
96BPC/SK9: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
1201: 5,5x100-6,5x150 mm  
1202: PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm  
1204: 4x100 mm

## 2400S-07/E-M

024002291

210

### 7 fiókos szerszámkocsi, 210 darabos szerszámkészlettel

- Hét teleszkópos, csapágyazott fiók  
588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm magassággal
- 1 fiók 140 mm magassággal
- 1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



Nagy  
ellenállóképességű  
új, fémmagos kerék


955 mm  
445 mm  
740 mm



Erősített nylon  
fiókperem

369.500 Ft


| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



2400S-G7/E-M  
024002294



2400S-R7/E-M  
024002297





**1/4"**

**C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**C900L** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**900E/55** Ⓢ  
**C900/25**  
**C900/20L** 50 mm  
**C900/20L** 100 mm  
**C900/42** 115 mm  
**C900/30** 150 mm  
**C900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
**C900TX** Ⓢ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
**C900AD** Ⓢ 14"

**860EA/C31** Ⓢ 1 1/2" 1 3/8" 1 1/2" 1 3/4" 1 1/2" 1 3/4"

**1/2"**

**C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**C920L** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**920E/55** Ⓢ  
**C920/25**  
**C920/21** 125 mm  
**C920/22** 250 mm  
**C910/16F** □ 3/8" - 1/2"  
**C920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**C920TX** Ⓢ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



**42C** Ⓢ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
**55** Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**90** Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**111** 250 mm



**1201** Ⓢ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201N** Ⓢ 4x30 mm  
**1202** Ⓢ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202N** Ⓢ PH1x30 mm  
**1207TX** Ⓢ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**1082CM** 160 mm  
**1150CM** 180 mm  
**1166CM** 200 mm  
**1032-180** ○ 19+60 mm  
**1034-170** ○ 19+60 mm  
**1036-175** ● 19+60 mm  
**1038-175** ● 19+60 mm  
**1048** 250 mm  
**1370** 500 g  
**1390** Ø 35 mm  
**32** Ø 4 mm  
**34** 150 mm  
**36** 125 mm

## 2400S-07/E-L

024002292

295

### 7 fiókos szerszámkocsi, 295 darabos szerszámkészlettel

- Hét teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
- 5 fiók 70 mm magassággal
- 1 fiók 140 mm magassággal
- 1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elöl, biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.



Nagy  
ellenállóképességű  
új, fémmagos kerék



955 mm  
445 mm  
740 mm



Erősített nylon  
fiókperem

390.000 Ft

| n° | h      | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



2400S-G7/E-L  
024002295



2400S-R7/E-L  
024002298



**1/4"**

C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
900E/55 ®  
C900/25  
C900/20 50 mm  
C900/20L 100 mm  
C900/42 115 mm  
C900/30 150 mm  
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
C900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
C900AD ○ 

860EA/C31      

**1/2"**

C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
920E/55 ®  
C920/25  
C920/21 125 mm  
C920/22 250 mm  
C910/16F □ 3/8" -  1/2"  
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
1201N ● 4x30 mm  
1202 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150  
1202N ● PH1x30 mm  
1207TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
1256/C36-2



42C  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**3/8"**

C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
C910L ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
910E/55 ®  
C910/25  
C910/21 75 mm  
C910/22 150 mm  
C920/15F □ 1/2" -  3/8"  
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
55  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
90  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



1082CM 160 mm  
1150CM 180 mm  
1166CM 200 mm  
1032-180 ○ 19+60 mm  
1034-170 ○ 19+60 mm  
1036-175 ● 19+60 mm  
1038-175 ● 19+60 mm  
1048 250 mm  
1370 500 g  
1390 Ø 35 mm  
32 Ø 4 mm  
34 150 mm  
36 125 mm



## 2400S-08/E-XL

024002293

### 8 fiókos szerszámkocsi, 384 darabos szerszámkészlettel

- Nyolc teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
- 7 fiók 70 mm magassággal
- 1 fiók 210 mm magassággal
- A fiókok habgumi védőszőnyeggel bélelték.
- Négy darab Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 elforduló (egyiken fékkel).
- Központi zár elől biztonsági zárral.
- Statikus teherbírás: 800 kg.
- Beépített oldalsó palacktartó.

539.200 Ft



2400S-G8/E-XL



024002296



2400S-R8/E-XL

024002299

| n° | h      | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 7  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



Nagy  
ellenállóképességű  
új, fémmagos kerék



Erősített nylon fiókperem



30 Ø 2-3-4 mm  
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
32 Ø 4 mm  
34 150 mm  
35 200-250 mm  
1771

36 125 mm  
1370 500 g  
1390 Ø 35 mm  
1692 3 m  
1712  
1737

1719BMA/Q  
1719BMA/T  
1719BMA/P  
1719BMA/M  
1719BMA/R

■ 200 mm  
▲ 200 mm  
▬ 200 mm  
▶ 200 mm  
● 200 mm



Beta Utensili S.p.A.  
Via Volta 18  
20845 Sovico (MB) - Italy  
Tel. +39 039.2077.1  
Fax + 39 039.2010742



 **Beta**  
— EASY —

99804387



8 A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpallettáját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!